KIELER KOPFSCHMERZKALENDER

Kopfschmerza	nfall 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datum										
Schmerzstärke 1=schwach; 2= mittel 3= stark: 4= sehr stark	1									
Einseitiger Kopfschmerz										
Beidseitiger Kopfschmerz										
Pulsierend oder pochend										
Drückend, dump ziehend	f bis									
Hinderlich bei üblicher Tätigkei	t									
Verstärkung bei körperlicher Akti	vität									
Übelkeit										
Erbrechen										
Lichtscheu										
Lärmscheu										
Anfallsdauer										
Medikamente 1:										
2:										
3:										
Wirkung gut										
mäßi	g									
schle	cht									

KIELER KOPFSCHMERZKALENDER

Kopfschn	nerzanfall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datum											
Schmerzstärke 1=schwach; 2= mittel 3= stark: 4= sehr stark											
Einseitiger Kopfschmerz											
Beidseitiger Kopfschmerz											
Pulsierend oder pochend											
Drückend, dumpf bis ziehend											
Hinderlich bei üblicher Tätigkeit											
Verstärkung bei körperlicher Aktivität											
Übelkeit											
Erbrechen											
Lichtscheu											
Lärmscheu											
Anfallsdauer											
Medikamente											
1:											
2: 3:											
Wirkung	gut										
	mäßig										
	schlecht										